

2026年蚌埠市公安局公开招聘警务辅助人员进入面试人员名单

序号	岗位代码	准考证号	体测成绩	笔试成绩
1	26101	20269130107	合格	84.2
2	26101	20269130116	合格	83.6
3	26101	20269130221	合格	83.6
4	26101	20269130207	合格	83
5	26101	20269130213	合格	79.8
6	26101	20269130210	合格	78.6
7	26101	20269130123	合格	78.4
8	26101	20269130222	合格	77.8
9	26101	20269130122	合格	76.6
10	26101	20269130111	合格	76.4
11	26101	20269130112	合格	76.4
12	26101	20269130124	合格	73.6
13	26101	20269130225	合格	72.8
14	26101	20269130127	合格	72.4
15	26101	20269130201	合格	72.4
16	26101	20269130224	合格	68.6
17	26101	20269130219	合格	67.6
18	26101	20269130103	合格	67.2
19	26101	20269130204	合格	66.6
20	26101	20269130217	合格	66.6
21	26101	20269130105	合格	66.4
22	26101	20269130101	合格	66
23	26101	20269130202	合格	66
24	26101	20269130126	合格	65.4
25	26101	20269130218	合格	65.4
26	26101	20269130206	合格	64.6
27	26101	20269130203	合格	64
28	26101	20269130215	合格	63.2
29	26101	20269130119	合格	59.6
30	26101	20269130226	合格	57.4
31	26101	20269130129	合格	57
32	26101	20269130113	合格	56.8
33	26101	20269130125	合格	56
34	26101	20269130216	合格	55.6
35	26101	20269130212	合格	55.2
36	26101	20269130214	合格	54.4
37	26101	20269130205	合格	54.2
38	26101	20269130104	合格	53.8
39	26101	20269130108	合格	53.8
40	26101	20269130211	合格	53.6
41	26101	20269130110	合格	53.4
42	26101	20269130208	合格	53
43	26101	20269130128	合格	52.6
44	26101	20269130102	合格	52
45	26101	20269130120	合格	51.8
46	26101	20269130130	合格	51.8
47	26101	20269130109	合格	51.6
48	26101	20269130114	合格	50.6
49	26102	20269130315	合格	85.8
50	26102	20269130314	合格	83

51	26102	20269130304	合格	80
52	26102	20269130227	合格	75.2
53	26102	20269130310	合格	68.6
54	26102	20269130228	合格	68
55	26102	20269130229	合格	66.8
56	26102	20269130303	合格	65.4
57	26102	20269130313	合格	63.6
58	26102	20269130307	合格	61.6
59	26102	20269130305	合格	58.2
60	26102	20269130301	合格	56.6
61	26102	20269130311	合格	55.6
62	26102	20269130312	合格	53.4
63	26102	20269130302	合格	53
64	26102	20269130308	合格	52.2
65	26102	20269130230	合格	50.2
66	26102	20269130306	合格	49.6
67	26103	20269130425	合格	94.8
68	26103	20269130606	合格	92
69	26103	20269130410	合格	91.6
70	26103	20269130415	合格	91.2
71	26103	20269130418	合格	91
72	26103	20269130423	合格	90.4
73	26103	20269130501	合格	88
74	26103	20269130416	合格	87.8
75	26103	20269130408	合格	87.2
76	26103	20269130509	合格	87.2
77	26104	20269130610	合格	87.6
78	26104	20269130611	合格	81.8
79	26104	20269130613	合格	73
80	26104	20269130614	合格	69.6
81	26104	20269130609	合格	65.8
82	26104	20269130615	合格	63.8
83	26104	20269130616	合格	60.8
84	26104	20269130612	合格	54.6
85	26104	20269130617	合格	51
86	26105	20269130619	合格	69.6
87	26105	20269130618	合格	62.4
88	26106	20269130705	合格	89.6
89	26106	20269130815	合格	87.8
90	26106	20269130718	合格	86.8
91	26106	20269130813	合格	86.4
92	26106	20269130627	合格	84.8
93	26106	20269130719	合格	84.8
94	26106	20269130625	合格	83.6
95	26106	20269130702	合格	83.2
96	26106	20269130804	合格	82
97	26106	20269130712	合格	81.8
98	26106	20269130713	合格	81.8
99	26106	20269130904	合格	81.6
100	26106	20269130722	合格	81.2
101	26106	20269130802	合格	80.6
102	26106	20269130620	合格	78.6
103	26106	20269130703	合格	78.6

104	26106	20269130709	合格	78.2
105	26106	20269130823	合格	77
106	26106	20269130806	合格	76.4
107	26106	20269130824	合格	76.2
108	26106	20269130905	合格	76
109	26106	20269130812	合格	75.8
110	26106	20269130717	合格	73.8
111	26106	20269130811	合格	73.6
112	26107	20269130914	合格	83.6
113	26107	20269130909	合格	74
114	26107	20269130922	合格	69.8
115	26107	20269130918	合格	67
116	26107	20269130923	合格	62.2
117	26107	20269130912	合格	60.4
118	26107	20269130915	合格	60
119	26107	20269130921	合格	60
120	26107	20269130924	合格	57.2
121	26107	20269130906	合格	57
122	26107	20269130913	合格	56.2
123	26107	20269130908	合格	56
124	26108	20269131102	合格	91.4
125	26108	20269131005	合格	90.8
126	26108	20269131020	合格	90
127	26108	20269131204	合格	87.8
128	26108	20269131202	合格	86.4
129	26108	20269131125	合格	85
130	26108	20269131011	合格	84.4
131	26108	20269131008	合格	84.2
132	26108	20269130929	合格	81.4
133	26109	20269131212	合格	84.4
134	26109	20269131217	合格	84
135	26109	20269131222	合格	83.8
136	26109	20269131221	合格	82.4
137	26109	20269131227	合格	78
138	26109	20269131213	合格	75.2
139	26109	20269131302	合格	74.2
140	26109	20269131226	合格	71
141	26109	20269131220	合格	70.4
142	26109	20269131210	合格	69.2
143	26109	20269131219	合格	67.8
144	26109	20269131224	合格	67.2
145	26110	20269131314	合格	91.6
146	26110	20269131403	合格	88.6
147	26110	20269131303	合格	88.4
148	26111	20269131529	合格	86.8
149	26111	20269131423	合格	86.2
150	26111	20269131602	合格	84.4
151	26111	20269131601	合格	83.6
152	26111	20269131616	合格	82.6
153	26111	20269131502	合格	82.4
154	26111	20269131430	合格	81.4
155	26111	20269131507	合格	80.6
156	26111	20269131417	合格	80.2

157	26111	20269131609	合格	78.6
158	26111	20269131525	合格	78
159	26111	20269131624	合格	78
160	26111	20269131612	合格	76.6
161	26111	20269131627	合格	76.6
162	26111	20269131412	合格	76.4
163	26111	20269131503	合格	76.2
164	26111	20269131513	合格	75.6
165	26111	20269131628	合格	75.6
166	26111	20269131524	合格	74.2
167	26111	20269131411	合格	73.2
168	26111	20269131620	合格	73
169	26111	20269131626	合格	72.6
170	26111	20269131618	合格	72
171	26111	20269131605	合格	71.2
172	26112	20269131723	合格	86.2
173	26112	20269131809	合格	82.4
174	26112	20269131719	合格	74.6
175	26112	20269131722	合格	73
176	26112	20269131702	合格	72.2
177	26112	20269131808	合格	71.2
178	26112	20269131703	合格	71
179	26112	20269131802	合格	71
180	26112	20269131725	合格	70.6
181	26112	20269131708	合格	70.2
182	26112	20269131729	合格	70.2
183	26112	20269131709	合格	67.4
184	26113	20269131918	合格	90.8
185	26113	20269131909	合格	88
186	26113	20269132105	合格	88
187	26113	20269131911	合格	87
188	26113	20269132120	合格	86
189	26113	20269131817	合格	84.8
190	26113	20269131903	合格	84.6
191	26113	20269132008	合格	83.8
192	26113	20269132015	合格	82.8
193	26113	20269131814	合格	81.2
194	26113	20269131927	合格	81
195	26113	20269131926	合格	80.2
196	26113	20269132124	合格	80
197	26113	20269132016	合格	79.4
198	26113	20269132110	合格	78.8
199	26113	20269131928	合格	78.4
200	26113	20269131823	合格	77.6
201	26113	20269131920	合格	77.6
202	26113	20269131822	合格	76.6
203	26113	20269131930	合格	76.4
204	26113	20269132117	合格	75.6
205	26113	20269132118	合格	75.6
206	26113	20269131914	合格	75.2
207	26113	20269131826	合格	74.8
208	26113	20269131815	合格	74.4
209	26113	20269131915	合格	74.2

210	26113	20269132006	合格	73.8
211	26113	20269131829	合格	73.6
212	26113	20269132022	合格	73.4
213	26113	20269131813	合格	72.2
214	26113	20269131901	合格	71.8
215	26113	20269131912	合格	71.8
216	26113	20269132126	合格	71.6
217	26113	20269132027	合格	71.4
218	26113	20269132010	合格	71
219	26113	20269132030	合格	71
220	26113	20269131819	合格	70.8
221	26113	20269132102	合格	70.8
222	26113	20269132002	合格	70
223	26114	20269132209	合格	88.8
224	26114	20269132306	合格	87.8
225	26114	20269132313	合格	86.8
226	26114	20269132309	合格	84
227	26114	20269132217	合格	81.4
228	26114	20269132227	合格	77.6
229	26114	20269132230	合格	75.4
230	26114	20269132210	合格	73.4
231	26114	20269132215	合格	73
232	26114	20269132316	合格	72.8
233	26114	20269132307	合格	72.6
234	26114	20269132225	合格	72.4
235	26114	20269132130	合格	72.2
236	26114	20269132204	合格	71.8
237	26114	20269132229	合格	69.4
238	26114	20269132222	合格	69.2
239	26114	20269132312	合格	69.2
240	26114	20269132208	合格	68.2
241	26115	20269132508	合格	92.6
242	26115	20269132401	合格	91
243	26115	20269132405	合格	89.8
244	26116	20269132617	合格	86.6
245	26116	20269132518	合格	83.6
246	26116	20269132524	合格	81
247	26116	20269132517	合格	80.2
248	26116	20269132608	合格	77.8
249	26116	20269132615	合格	77.8
250	26116	20269132516	合格	76.6
251	26116	20269132528	合格	76.4
252	26116	20269132601	合格	76.4
253	26116	20269132616	合格	74.4
254	26116	20269132613	合格	72.4
255	26116	20269132606	合格	71.4
256	26117	20269132705	合格	87.4
257	26117	20269132716	合格	78.6
258	26117	20269132719	合格	77.8
259	26117	20269132725	合格	75.6
260	26117	20269132717	合格	73.4
261	26117	20269132720	合格	73.4
262	26118	20269133010	合格	92.2

263	26118	20269132730	合格	90.6
264	26118	20269133122	合格	89.4
265	26118	20269133029	合格	88.2
266	26118	20269132809	合格	87.4
267	26118	20269132923	合格	86.6
268	26119	20269133720	合格	95
269	26119	20269133711	合格	94.8
270	26119	20269133619	合格	93.4
271	26119	20269133226	合格	93
272	26119	20269133325	合格	92.6
273	26119	20269133416	合格	91.8
274	26119	20269133318	合格	91.2
275	26119	20269133228	合格	89.8
276	26119	20269133625	合格	89.8
277	26119	20269133423	合格	89.6
278	26119	20269133424	合格	89.2
279	26119	20269133709	合格	88.6
280	26120	20269133807	合格	69
281	26120	20269133808	合格	66.2
282	26120	20269133813	合格	65.6
283	26121	20269133918	合格	89.6
284	26121	20269133830	合格	89
285	26121	20269133824	合格	88.4
286	26122	20269134009	合格	86.8
287	26122	20269134004	合格	82.4
288	26122	20269134012	合格	80.6
289	26122	20269134016	合格	80
290	26122	20269133930	合格	78.6
291	26122	20269134010	合格	78.6
292	26122	20269134006	合格	78
293	26122	20269134007	合格	75
294	26122	20269134001	合格	73.8
295	26123	20269134115	合格	89.4
296	26123	20269134104	合格	86.4
297	26123	20269134105	合格	84.4
298	26123	20269134102	合格	82.8
299	26123	20269134116	合格	80.2
300	26123	20269134030	合格	78
301	26123	20269134027	合格	77.4
302	26123	20269134101	合格	76
303	26123	20269134117	合格	75.6
304	26124	20269134122	合格	88.6
305	26124	20269134208	合格	88
306	26124	20269134203	合格	83.4
307	26124	20269134217	合格	81.2
308	26124	20269134126	合格	80.2
309	26124	20269134123	合格	80
310	26124	20269134119	合格	78.4
311	26124	20269134128	合格	78.4
312	26124	20269134201	合格	77
313	26124	20269134211	合格	75.8
314	26124	20269134127	合格	74.8
315	26124	20269134202	合格	72.8

316	26125	20269134230	合格	76.8
317	26125	20269134305	合格	75.8
318	26125	20269134220	合格	73.2
319	26125	20269134229	合格	72.4
320	26125	20269134301	合格	72.2
321	26125	20269134218	合格	70
322	26125	20269134303	合格	68.2
323	26125	20269134227	合格	63.8
324	26125	20269134224	合格	63.6
325	26125	20269134225	合格	62.2
326	26125	20269134226	合格	60.8
327	26125	20269134228	合格	60.4
328	26126	20269134515	合格	94
329	26126	20269134418	合格	91.8
330	26126	20269134508	合格	91.8
331	26126	20269134610	合格	91.8
332	26126	20269134310	合格	87.8
333	26126	20269134324	合格	87.8
334	26126	20269134501	合格	87.8
335	26126	20269134606	合格	87
336	26126	20269134420	合格	86.8
337	26126	20269134607	合格	86.6
338	26126	20269134428	合格	86.4
339	26126	20269134316	合格	86.2
340	26126	20269134611	合格	85.2
341	26126	20269134306	合格	84.2
342	26126	20269134311	合格	83.6
343	26126	20269134526	合格	81.2
344	26126	20269134425	合格	80.8
345	26126	20269134530	合格	79.6
346	26126	20269134502	合格	78.6
347	26126	20269134505	合格	78.6
348	26126	20269134427	合格	78.2
349	26126	20269134514	合格	78.2
350	26126	20269134426	合格	78
351	26126	20269134421	合格	77.6
352	26126	20269134513	合格	77.6
353	26126	20269134518	合格	77
354	26126	20269134506	合格	76
355	26126	20269134605	合格	74.8
356	26126	20269134410	合格	74
357	26126	20269134326	合格	73.8
358	26126	20269134321	合格	73.6
359	26126	20269134314	合格	73.4
360	26126	20269134408	合格	73.4
361	26126	20269134504	合格	73.2
362	26126	20269134521	合格	72.8
363	26126	20269134517	合格	72.6
364	26126	20269134525	合格	72.6
365	26127	20269134702	合格	90.2
366	26127	20269134708	合格	88.4
367	26127	20269134722	合格	85
368	26127	20269134714	合格	82.8

369	26127	20269134620	合格	81
370	26127	20269134718	合格	79.8
371	26127	20269134713	合格	77.6
372	26127	20269134628	合格	76.2
373	26127	20269134624	合格	73.4
374	26127	20269134619	合格	72.2
375	26127	20269134719	合格	72.2
376	26127	20269134721	合格	71.2
377	26127	20269134706	合格	68.6
378	26127	20269134615	合格	68.2
379	26127	20269134625	合格	67.8
380	26127	20269134704	合格	67.4
381	26127	20269134707	合格	67.4
382	26127	20269134627	合格	67.2
383	26127	20269134629	合格	66.6
384	26127	20269134712	合格	65
385	26127	20269134617	合格	64.8
386	26127	20269134623	合格	64.6
387	26127	20269134621	合格	64.2
388	26127	20269134701	合格	64.2
389	26128	20269134729	合格	72.2
390	26128	20269134801	合格	68.6
391	26128	20269134726	合格	64.4
392	26129	20269135021	合格	94.6
393	26129	20269134803	合格	91
394	26129	20269135010	合格	90.8
395	26129	20269134808	合格	89.4
396	26129	20269134905	合格	89
397	26129	20269134906	合格	88.4
398	26130	20269135107	合格	80.4
399	26130	20269135108	合格	75.8
400	26130	20269135109	合格	75.2
401	26131	20269135115	合格	87.6
402	26131	20269135117	合格	80.8
403	26131	20269135120	合格	78.8
404	26132	20269135201	合格	90
405	26132	20269135125	合格	89.4
406	26132	20269135209	合格	88.2
407	26132	20269135211	合格	87.2
408	26132	20269135227	合格	86.4
409	26132	20269135129	合格	85.8
410	26132	20269135222	合格	79.2
411	26132	20269135124	合格	78.8
412	26132	20269135229	合格	77
413	26132	20269135217	合格	75.6
414	26132	20269135224	合格	75.6
415	26132	20269135228	合格	75
416	26133	20269135305	合格	91.8
417	26133	20269135317	合格	88.8
418	26133	20269135302	合格	81.8
419	26133	20269135312	合格	80.6
420	26133	20269135316	合格	79.2
421	26133	20269135306	合格	71.4

422	26133	20269135304	合格	70.6
423	26133	20269135307	合格	67.8
424	26133	20269135319	合格	67.4